

晋城市卫生健康委员会文件

晋市卫字〔2024〕133号

晋城市卫生健康委员会 关于开展2024年全市职业健康检查机构与 职业病诊断机构质量控制工作的通知

各县(市、区)卫体局，市疾控中心、各职业健康检查机构、市质控中心：

为进一步做好我市职业健康检查与职业病诊断机构质量控制工作，规范职业健康检查、职业病诊断技术行为，按照《山西省卫生健康委员会办公室关于开展2024年全省职业健康检查机构与职业病诊断机构质量控制工作的通知》(晋卫办职健函〔2024〕17号)要求，结合实际，市卫健委将组织开展2024年全市职业健康检查与职业病诊断机构质量控制工作。现将有关事项通知如下：



一、工作目标

(一) 职业病诊断机构质控率达 100%，其中现场质控评估比例不低于 60%。

(二) 我市将抽取不低于 60% 的职业健康检查机构进行现场质控考核。在“十四五”期间，每 2 年实现辖区内所有职业健康检查机构质量考核全覆盖，对上一年度至本年度 9 月 30 日未开展工作的，原则上不纳入本年度质量考核。

(三) 接尘工龄不足 5 年的劳动者新发尘肺病病例质控率 100%。

(四) 持续推进公立职业健康检查机构县级覆盖率达 95% 以上。

(五) 市质控中心将组织专家对哨点医院呼吸科门诊就诊患者的 DR、X 光片或 CT 的阅片进行指导和帮助，省质控中心将对筛查结果为尘肺样改变的所有胸片进行复核。

二、考核方法及程序

职业健康检查机构的具体考核方法及程序见附件 1。

三、工作安排

市质控中心采取现场实地评估与信息系统实时巡查相结合的方式对全市所有的职业健康检查机构（附件 2）进行质控。开展外出体检业务的、2023 年质量评估分数低于 70 分的、2024 年首次开展职业健康检查的或暂停半年以上重新开展职业健康检查的、2023 年未现场质控的机构将纳入 2024 年现场质量评估。



职业健康检查机构需提供 2024 年的临床实验室间质量评价资料。2023 年、2024 年未开展工作的机构需提交未开展工作原因说明的书面报告(加盖本单位公章)。

(一)市质控中心质控考核工作(8 月-11 月底)

市质控中心按照《职业健康检查质量控制规范(试行)》、《山西省职业健康检查机构备案管理办法》、《职业健康检查机构质量考核程序》及《晋城市职业健康检查机构质量控制考核表》(附件 3)要求,对我市不低于 60%的职业健康检查机构进行现场质控考核、实验室间比对等工作(现场质控应包含所有承担尘肺病主动监测任务的职业健康检查机构)。质控工作采取月报告制度,市质控中心分别于 9 月 15 日、10 月 15 日、11 月 15 日前将被评估机构的资料(考核表电子版、评估结果、整改措施报告、整改情况)及我市质控情况汇总表(附件 4)报送省质控中心(省职业病医院)和市卫健委职业健康科。

(二)整改总结(8 月-12 月底)

各职业健康检查机构、职业病诊断机构应在现场质量考核、评估后一个月内完成整改,职业健康检查机构向市质控中心提交整改资料,职业病诊断机构向省质控中心提交整改资料。

市卫生健康委将督促各机构整改,确保质控中心发现的问题及时整改到位,形成闭环,如存在违法违规行为,将严肃查处。

市质控中心要在 11 月 30 日前将职业健康检查质量考核报告报送省质控中心(省职业病医院)和市卫健委职业健康科。

四、工作要求



（一）以质量控制为抓手，开展提质合规行动。

市卫生健康委及市质控中心将把质控评估作为职业病防治机构提质合规行动的重要抓手。以职业健康检查机构、职业病诊断机构质量管理体系、质量管理制度的建立健全及实际运行状况为质控重点，以职业禁忌证判定与告知、疑似职业病界定与报告、职业病诊断的准确率与报告及时率为关键指标，结合 2023 年质控发现问题，全面梳理辖区内两类机构存在的质量问题，特别是弄虚作假、出具虚假报告或诊断证明书问题，建立质控整改台账，确保质控问题整改到位。市卫生健康委将会及时向社会公布相关质量评估结果。对存在弄虚作假、重大质量问题的，将立即向省卫生健康委报告并及时跟踪相关机构整改情况。

（二）坚持问题导向，加强全链条监管。

各县(市、区)卫体局，市疾控中心（卫生监督部门）要建立“扫雷-排雷”的监测监督双向联动工作机制。在职业病监测、质量评估、职业病信息报告等工作中发现的涉嫌违法线索要及时通报市疾控中心（卫生监督部门），市疾控中心（卫生监督部门）要及时进行梳理分析，督促整改，对拒不整改或整改不到位的机构，依法处罚并定期向社会公布处罚结果；市疾控中心（卫生监督部门）在年度职业健康检查机构和职业病诊断机构监督抽查中发现的规范管理、质量控制等问题要及时通报市卫健委，市卫健委将立即组织现场质控考核，切实把好每一道监管关口。要统筹职业健康检查机构和职业病诊断机构备案与事中事后监管执法，把用人单位组织接触职业病危害劳动者职业健康检查、疑似职业



病进入诊断程序、用人单位为劳动者职业病诊断提供相关证明材料等监管工作有机结合起来，实施全链条的综合监管，切实保护劳动者职业健康合法权益。

（三）规范业务培训，提升服务能力。

市卫生健康委将加强职业健康检查机构和职业病诊断机构法定代表人、质量负责人、技术负责人的管理，做好法律责任、质量管理与信息报告义务的告知和培训，不断提升其法治与质量意识。对从事职业健康检查和职业病诊断服务的相关医务人员，特别是职业健康检查主检医师、职业病诊断医师，要认真参加省质控中心(省职业病医院)和省卫生监督协会组织的职业病诊断医师资格培训和继续医学教育，着重提高职业禁忌证判定、疑似职业病界定、职业病与普通疾病鉴别诊断等能力，增强从业人员的法律意识和业务能力，提升职业健康检查和职业病诊断结论的准确性和可靠。通过案例分析、实践技能训练、技能竞赛等多种形式，不断提升培训工作的针对性和实效性。

（四）发挥信息系统优势，提升监管效能。

市疾控中心要充分发挥职业健康检查及职业病诊断信息系统、质控系统作用，加强网络质控，特别是对接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病病例，加大职业史、胸片的质控力度，准确判定接尘年限，及时准确发现监管薄弱环节、重点单位，提高监管效能。

联系人：市卫生健康委	吴欣仪	0356-2135547
市质控中心	樊秦社	0356-3621380



- 附件：1.职业健康检查机构考核方法及程序
2.职业健康检查机构名单
3.晋城市职业健康检查机构质量控制考核表
4.职业健康检查机构质量控制情况汇总表



(此件主动公开)

晋城市卫生健康委员会

2024年8月19日印发



附件 1

职业健康检查机构考核方法及程序

一、职业健康检查机构考核方法

(一) 依据《职业健康检查质量控制规范（试行）》有关要求，通过查阅文件、询问有关人员、答卷等方式，对职业健康检查机构质量控制体系组织架构、管理运行、内部质量管理、档案管理、信息化建设、外部质量管理等方面情况分别进行质量考核。重点考核职业健康检查机构的质量控制体系运行是否正常以及能否保证职业健康检查工作质量。

(二) 通过现场查看和查验固定资产相关单据的方式，对开展职业健康检查的设备种类及数量能否满足开展相应职业健康检查的要求进行检查。

1. 粉尘类：高千伏 X 射线机或数字化 X 射线机（DR）、肺功能仪等。

2. 化学因素类：根据各职业健康检查机构化学因素的体检范围，应配备相应的设备或满足各省职业健康检查机构备案管理办法的要求。

3. 物理因素：根据各职业健康检查机构物理因素的体检范围，应配备相应的设备，如备案机构开展噪声作业人员体检，则应配备纯音电测听仪、隔音测听室等。



4. 生物因素类：根据各职业健康检查机构生物因素的体检范围，应配备相应的设备，如备案机构开展接触布鲁氏菌作业人员的体检，则应配备光学显微镜、恒温培养箱、二氧化碳培养箱、净化工作台、高压蒸汽灭菌器、电热鼓风干燥箱、高速离心机、恒温水槽或水浴锅等。

（三）通过现场询问、现场实操、现场核实和实验室间比对等方式对重点职业病监测范围内的职业健康检查部分指标进行质量评估和考核。

1. 接尘人员职业健康检查：现场抽取 50 名接触粉尘人员的后前位 X 线胸片或 DR 片，不足 50 人的全部抽取，其中粉尘作业职业禁忌证或疑似尘肺病胸片不少于 15 人，不足 15 人的全部抽取，其余可为正常或其他异常的胸片。首先由专家组判定摄片质量，然后由专家进行读片，与机构主检医师的结论进行对比，正确判断率达到 80%及以上为合格。

2. 接铅人员职业健康检查：向参加评估和考核的职业健康检查机构发放两个不同血铅水平的盲样，进行血铅盲样检测，全省范围应制备不少于 4 浓度水平的血铅盲样，至少 2 个低浓度和 2 个高浓度。血铅实验室比对结果误差超出范围（一般为均值 \pm 2 倍标准差）为不符合，若两个盲样结果均不符合要求为不合格，需立即进行整改；若仅一个盲样结果不符合要求，提示存在不确定性，体检机构进行自查后需再次进行血铅盲样检测。



3. 接噪人员职业健康检查：一是现场考核纯音测听技术人员的操作，二是专家组准备 20 名以上接触噪声作业劳动者的听力图谱及其对应的职业史及一般情况，由机构主检医师现场进行分析并作出结论或由质控机构集中进行现场考核，专家组对主检医师作出的结论是否正确进行判定，三是抽取现有的 50 份听力谱图，其中噪声作业职业禁忌证、疑似噪声聋不少于 15 份，不足 15 人的全部抽取，其余可为正常或其他异常的听力图谱。第二和第三种考核的正确判断率均达到 90%及以上为合格。

（四）需现场抽取个案职业健康检查报告或职业健康检查表进行核实。职业健康检查数量在 5000 人以下的，抽取 1%的个案职业健康检查报告或职业健康检查表，在监测系统中核实填报信息，5001-10000 人的机构抽取 0.5%的个案资料进行核实，10000 人以上的机构抽取 0.3%的个案资料进行信息核实；随机抽取 10 家用人单位体检协议和向职业健康检查机构提供的相关资料，重点核实接触职业病危害因素的种类、工龄、岗位、职业健康检查类型等信息。

（五）抽查职业健康检查个案上报率：从近一个月内已完成职业健康检查的用人单位中，现场随机抽取 20 家单位的劳动者职业健康检查资料，在职业病监测系统中核实职业病监测信息（含个案信息）上报情况，用人单位不足 20 家的全部抽取。上报率达到 95%为合格。



（六）本年度实际未开展职业健康检查工作的职业健康检查机构，应提交书面报告说明其未开展工作的原因。

（七）血铅实验室间比对结果、接尘人员胸片正确判断率、噪声听力图谱正确判断率为关键项。对出现一个及以上的关键项不符合情况的职业健康检查机构，直接判定为机构不合格。

二、考核程序

（一）备案后的首次质量考核由省级质控机构统一组织，一般在各职业健康检查机构备案后的 90 日之内进行。

（二）新备案的职业健康检查机构首次质量控制考核，由省级质控机构在考核前 5 个工作日通知被考核机构联系人做好被考核的准备。

日常质量控制考核在考核前至少 5 个工作日通知被考核机构联系人做好被考核的准备。被考核机构重点做好考核内容有关资料的准备，确定参加质控会议及技能考试人员。

（三）实施质量控制考核时，应成立质控考核组，成员包括：1 名监督员、1 名联络员和 5 名质控专家。联络员为质控机构人员，质控专家由质控机构从专家库中随机抽取的专家组成。

质控机构在考核前 5 个工作日通知质控专家参与质控考核。



监督员负责监督质控考核全程的程序合法性、规范性。专家组推选1名组长,组长负责主持质量控制技术考核程序,对考核过程中存在的争议问题提出意见,审核考核结果。

专家组职责:

1. 推举专家组组长。
2. 完成全部考核指标的考核,填写考核表。
3. 对考核表中不合格和基本合格项说明理由。
4. 出具考核结果并签名。

(四)考核组对各职业健康检查机构的考核时间一般不超过2天,进入被考核机构后,应首先召开首次质量控制考核会议,会上监督员要对被考核机构和专家组提出考核过程中注意事项,明确考核开始和结束的时间,并要求机构安排相关人员配合每位专家做好考核工作,回答专家提出的问题。

联络员介绍开展此项工作的依据、必要性和目的,明确各位专家的考核分工,并公布参与技能考核人员的名单。

专家组组长介绍考核的具体内容和需查看的资料、工作场所、仪器设备等内容。

被考核机构介绍本机构基本情况,包括备案情况、工作开展情况,质控体系建立运行情况等。

(五)首次会议后,专家组各位专家按照考核组的职责分工,按照考核标准的要求,通过资料查阅、现场查看、询问、技能考核等方式,完成全部考核指标和内容。



技能考核由监督员和联络员共同监考完成。

被考核机构要按照考核的流程要求，积极配合考核组顺利完成各项内容的考核。



附件 2

2024 年职业健康检查机构名单

(截止 2024 年 8 月 16 号)

序号	县(市、区)	机构名称
1	城区	晋城德鑫健康服务有限公司德鑫健康体检中心
2		晋城医动健康体检有限公司体检中心
3		晋城和美大健康科技健康管理有限公司体检站
4		晋城和聚心脑血管医院
5		晋城市人民医院健康管理中心
6		晋城大医院王台分院
7		晋城市汇杰健康体检站
8		晋城市老年病专科医院
9		晋城大医院古书院分院
10		晋城大医院凤凰山分院
11		晋城康宁手外科医院
12		晋城市职业病医院
13		晋城大医院(晋城市职业病防治院)
14		晋城新太行中医医院
15	泽州县	泽州县第二人民医院
16		晋城大医院成庄矿分院
17		泽州县医疗集团周村镇中心卫生院
18		泽州县医疗集团下村镇中心卫生院
19	高平市	高平市人民医院
20		高平市中医医院
21		高平市康复医院
22	阳城县	阳城友谊医院
23		阳城县人民医院
24	陵川县	陵川县人民医院
25	沁水县	晋城大医院寺河分院



附件 3

晋城市职业健康检查机构质量控制考核表

职业健康检查机构名称:

时间: 年 月 日

考核专家组组长: 专家组专家:

一级指标	二级指标	考核内容	考核内容序号	判定标准	结果	存在问题
一、组织架构	人员配置	需配备至少 1 名具有相应职业病诊断资格的主检医师 (主检医师任命文件), 第一执业地点在本机构; 职业病诊断医师资格证书范围与机构备案开展的职业健康检查类别相适应。	1	其中任何 1 个条件不满足为不符合。	符合 (1 分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0 分) <input type="checkbox"/>	
		职业健康检查医师及护士配置应与备案开展的职业健康检查类别和项目相适应, 职业健康检查医师至少 3 人, 执业护士至少 2 名。持有医师/护士执业证书, 在本医疗机构注册, 了解职业健康检查和职业病诊断专业知识, 具有相关培训或考核证明材料。	2	其中任何 1 个条件不满足为不符合。	符合 (2 分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0 分) <input type="checkbox"/>	
		人员配置尚符合以下要求: 1. 粉尘类: 放射技术人员不少于 2 名, 且从事相关工作 1 年以上; 2. 化学因素类: ① 毒化检验人员不少于 2 人, 并从事相关检验工作 1 年以上, 其中至少一人具有理化检验	3	其中任何 1 个条件不满足为不符合。	符合 (3 分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0 分) <input type="checkbox"/>	



一级指标	二级指标	考核内容	考核内容序号	判定标准	结果	存在问题
一、组织架构	人员配置	<p>中级以上专业技术职务任职资格（项目委托/未备案开展毒化检验不考核）；②临床检验人员不少于2人，从事相关检验工作1年以上，其中至少一人应具有医学检验专业中级以上专业技术职务任职资格；</p> <p>3.物理因素类：眼科、耳鼻喉口腔科执业医师至少各1名；</p> <p>4.生物因素类：临床检验人员要求同化学因素类②；</p> <p>5.其他类：临床检验人员要求同化学因素类②；</p> <p>6.放射因素类：①放射生物检测（染色体及微核）人员不少于2人，具有放射生物专业本科以上学历，且从事生物检测工作1年以上（项目委托不考核）；</p> <p>②临床检验人员要求同化学因素类。</p>				
		<p>技术负责人、质量控制负责人具有卫生专业高级职称，具有培训合格证，熟悉职业健康检查和职业病诊断相关法律法规、标准、技术规范本机构在册人员，第一执业地点在本机构。</p> <p>检验技术人员、影像医师、信息报告人员、主检医师、技术负责人、质控负责人按时进行继续教育培训（需制定培训制度、年度培训计划；保存培训档案：包括培训课件、影像资料、签到表；每年内部培训不少于3次；主检医师外出参加省卫健委及省卫生监督协会学习培训不少于1次；体检工作人员每人至少参加内部培训1次）。</p>	4	<p>核查执业医师资格证、注册证和职称证，技术负责人无高级职称不符合；第一执业地点非本机构不符合。</p>	<p>符合（1分）<input type="checkbox"/></p> <p>不符合（0分）<input type="checkbox"/></p>	
			5	<p>核查检验人员、影像医师和信息报告人员的相关培训资料及合格证，有1人无证或证书过期均为不符合。</p>	<p>符合（2分）<input type="checkbox"/></p> <p>不符合（0分）<input type="checkbox"/></p>	



一级指标	二级指标	考核内容	考核内容序号	判定标准	结果	存在问题
组织架构	仪器设备配置	满足备案开展职业健康检查所必须的仪器设备，满足特殊项目检查仪器要求，并能正常运行。分包的仪器设备限制在可以分包的仪器设备目录内。	6	现场核查所有仪器的购置合同和发票，现场核查仪器设备安装使用情况。缺1台仪器即为不符合。分包的仪器设备无分包协议或者被分包机构无相应的能力如未备案或无相应的仪器设备或无通过省质控机构的盲样考核合格证明等能力均为不符合。	符合（2分） <input type="checkbox"/> 不符合（0分） <input type="checkbox"/>	
		仪器设备定期进行计量检定和校验，并具有状态标识；仪器设备有专人负责保管（制定设备管理程序及相应记录等；具备完整有序的设备档案（其中用于职业健康检查的放射诊断设备需有近3年的年度《检测报告》，需有工作状态指示灯、电离辐射警示标志、摄影工作人员及受检者配备防护用品（铅帽、铅围脖、铅衣、铅裙、铅眼镜）。	7	其中任何1个条件不满足为不符合。	符合（3分） <input type="checkbox"/> 不符合（0分） <input type="checkbox"/>	
		配置职业健康体检软件。	8	现场核查软件是否安装到位并有效使用。	有（3分） <input type="checkbox"/> 无（0分） <input type="checkbox"/>	
		配置身份证识别设备。	9	现场核查是否配备身份证识别设备，并与体检软件相连接，未满足为不符合。	符合（2分） <input type="checkbox"/> 不符合（0分） <input type="checkbox"/>	
		职业病网络报告的账号、网络等。	10	无账号或无网络均为不符合。	符合（1分） <input type="checkbox"/> 不符合（0分） <input type="checkbox"/>	
		具有相应的职业健康检查场所、候检场所和检验室，建筑总面积不少于400平方米，每个独立的检查室使用面积不少于6平方米。	11	现场核查工作场所面积。	符合（1分） <input type="checkbox"/> 不符合（0分） <input type="checkbox"/>	
	工作场所配置					



一级指标	二级指标	考核内容	考核内容序号	判定标准	结果	存在问题
一、组织架构	工作场所配置	职业健康检查场所和实验室的布局及环境条件满足开展职业健康检查工作的要求。	12	现场查看工作场所及实验室布局。	符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
		纯音听阈测试工作场所环境条件 (隔音室需有检测报告证明其本底噪声小于 30 分贝)、X 光摄片读片室及读片灯等符合相关规定。	13	现场查看纯音听阈测试工作场所及 X 光摄片读片室等。	符合 (3分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
		在职业健康检查的工作场所醒目位置设置符合要求的劳动者职业卫生权益宣传栏。	14	是否在劳动者职业健康检查的场所醒目位置设置劳动者权益宣传栏	符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
一、组织架构得分 (总分: 26 分)						
二、质量管理体系	质管部门	设置或指定质管管理部门, 或成立质量管理组织, 并有相应的任命文件, 明确职责, 运行有效。	15	满足考核内容的要求为符合, 否则为不符合。	符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
		应具有专职的技术、质量负责人, 专兼职的质量控制员、档案管理员, 并有任命文件。	16	满足考核内容的要求为符合, 否则为不符合。	符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
		应具有年度内、外部质控计划、实施方案和记录, 年度质控工作总结。	17	满足考核内容的要求为符合, 否则为不符合。	符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
	质量管理体系	对职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发、专用章使用分别制定详细的质量管理制度。	18	完全符合考核的标准要求为符合, 不完全符合为基本符合, 无有关要求为不符合。	符合 (2分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
		职业健康体检流程, 应具有明确的体检流程图, 按照体检流程能完成所有的体检工作。	19	完全符合考核的标准要求为符合, 不完全符合为基本符合, 无有关要求为不符合。	符合 (2分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	



一级指标	二级指标	考核内容	考核内容序号	判定标准	结果	存在问题
一、质量管理体系	质量管理制度	各检查科室岗位责任，应具有所有职业健康检查有关的各岗位工作责任制度。	20	完全符合考核的标准要求为符合，不完全符合为基本符合，无有关要求为不符合。	符合 (2分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
		应具备所有检验检测和功能检查项目的操作规程。	21	完全符合考核的标准要求为符合，缺操作规程的项目超过 40%的为不符合，其余为基本符合。	符合 (2分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
		应具有所有仪器设备的操作规程。	22	完全符合考核的标准要求为符合，缺操作规程的仪器设备超过 40%的为不符合，其余为基本符合。	符合 (2分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
		样品流转程序、实验室管理制度、消毒隔离制度，明确职责和措施。	23	完全符合考核的标准要求为符合，不完全符合为基本符合，无有关要求为不符合。	符合 (2分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
		应具有明确的职业健康检查档案管理制度，对机构开展职业健康检查的档案内容、职责和管理措施进行明确的规定，应符合相关法律法规和 GBZ 188 的要求。归档内容包括：（1）职业健康检查结果一览表；（2）用人单位提供的作业人员职业危害因素接触情况、职业病危害因素检测情况材料等；（3）职业健康检查机构与用人单位签订的职业健康检查服务合同或协议等；（4）职业健康检查报告、告知单送达用人单位、劳动者的签收记录；（5）职业病报告卡报送记录等。	24	完全符合考核的标准要求为符合，不完全符合为基本符合，无有关要求为不符合。	符合 (4分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (2分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	

一级指标	二级指标	考核内容	考核内容序号	判定标准	结果	存在问题
二、质量管理体系	质量管理控制	应具有明确的职业病监测、报告管理制度，明确职责、报告的内容和时限。	25	完全符合考核的标准要求为符合，不完全符合为基本符合，没有有关要求为不符合。	符合 (2分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
	二、质量管理体系得分 (总分: 21分)					
三、职业健康检查工作质量控制	职业健康检查质量控制	应与用人单位签订委托协议书。委托协议书内容应包括：编号、委托单位、单位负责人姓名、单位地址、联系电话、委托检查类别、接触职业病危害因素种类、接触人数、健康检查人数、检查时间和地点、委托方和被委托方的责任和义务、委托方和被委托方盖章及经办人签字、委托日期等。人数少于50人的可由用人单位出具的介绍信代替。 用人单位提交以下资料是否齐全：1. 用人单位的基本情况信息（用人单位的营业执照、企业名称、组织机构代码、行业类别、经济类型、企业规模等资料）；2. 工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名册（姓名、性别、身份证号、年龄、工龄、工种、接触危害因素的化学名称、体检类别等）、岗位（或工种）、接触时间等资料；3. 工作场所职业病危害因素定期检测等相关资料。	26	委托协议书的内容完全符合考核指标要求的为符合，主要内容如接触危害因素种类、人数、检查人等不全的为不符合。	符合 (4分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (2分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	
	三、职业健康检查工作质量控制					
			27	查阅用人单位提交的资料，完全符合考核要求的为符合，具有大部分资料为基本符合，大部分资料缺失的为不符合。	符合 (2分) <input type="checkbox"/> 基本符合 (1分) <input type="checkbox"/> 不符合 (0分) <input type="checkbox"/>	



一级指标	二级指标	考核内容	考核内容序号	判定标准	结果	存在问题
	职业健康检查前质量控制	职业病危害因素的确认应与用人单位提供的职业病危害因素一致；体检类别和检查项目应符合 GBZ 188 《职业健康监护技术规范》的要求。	28	核对确认的职业病危害因素与用人单位提交的危害因素是否一致，有一个因素不一致的为不符合；或一个以上因素对应的体检项目不符合《职业健康监护技术规范》要求的为不符合。	符合（2分） <input type="checkbox"/> 不符合（0分） <input type="checkbox"/>	
	职业健康检查过程质量控制	问诊：内容完整，包括劳动者个人基本资料，职业史、既往史、家族史及症状询问填写完整。一般医学生理指标（血压、脉率等）和针对不同危害因素所要求的常规体格检查项目（皮肤黏膜、浅表淋巴结、甲状腺、呼吸系统、心血管系统、消化系统、神经系统），记录准确、规范，检查者签名无遗漏。	29	问诊缺3项及以上信息为不符合，内容无遗漏的为符合，缺2项及以下信息为基本符合。一般医学指标以及体格检查的系统性和部位项目无遗漏为符合，有1项遗漏为基本符合，有2项及以上遗漏为不符合。无检查者签名者为不符合。	符合（2分） <input type="checkbox"/> 基本符合（1分） <input type="checkbox"/> 不符合（0分） <input type="checkbox"/>	
		必检项目无遗漏。检查项目结果完整、描述规范，结论准确，检查者签名无遗漏。	30	必检项目遗漏1项及以上或必检项目结果不完整、虚假结果、结论不准确为不符合。 必检项目有结果，但检查者签名有遗漏为基本符合，复核接触噪声、化学因素10名劳动者体检结论，结论不正确或检查者无签名达到20%者为不符合；描述规范，	符合（2分） <input type="checkbox"/> 基本符合（1分） <input type="checkbox"/> 不符合（0分） <input type="checkbox"/>	

三、职业健康检查工作质量控制

